

อร์ก สุขภาพ เมืองเลย ราม

มีค 4 ธันวาคม 7 เวลา น กトラคบ - มีคุณยน 2562



ถ่ายเป็นเลือด
บอกໂຣຄວະໄວเราได้บ้าง?
ทำไม?
ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก
วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ขอนคุณบางแบบ
ม.ล.สธน. สินศักดิ์ - บิกาภกพบีบี
ประจำไรชพยาบาลเมืองเลย ราม

สวัสดี กำพูดอันทุกกำ (:)

การสารที่อยู่ในเมืองท่านขณะนี้ เป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครปี 2562 และเป็นปีที่ 4 จากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ชีงปี 2562 นี้ เป็นปีมหามงคลในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวไทยทุกคน ที่จะได้มีโอกาสเข้าชมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนับว่าเป็นบุญของชาวน้ำใจไทยทุกคนที่ครั้งหนึ่งในปีวิถี จะได้มีโอกาสสักการะและถวายพระพรในโอกาสนี้ อย่างไรให้ทำได้ตระหนักว่าชาวไทยทุกคนนับถือว่ามีบุญวาสนา เป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทย แผนกนิติที่อุดมสมบูรณ์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งชาติ ขอให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นไทยเด็ดขาดสถาบัน ชาติ ศาสนา พราหมณกษัตริย์ตลอดกาลนาน

บรรณาธิการ



สารบัญ

บรรณาธิการ/สารบัญ	1
จ.เลย เมื่อต้องท้ามพลาด	2
รู้ว่าเป็นไส้เลือดออกได้อ่ายไร	3
ตัวรอง IV Filter สำคัญอย่างไร?	5
ถ่ายเป็นเลือด บอกโรคอะไรเราได้บ้าง	7
เบื้องต้น คุณเป็นมะเร็งหรือไม่?	9
แนะนำแพทย์ใหม่	11
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี '62	12
ทำไม่ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก	13
วิ่ง...เพื่อสุขภาพ	15
แพทย์ประจำโรงพยาบาลเมืองเลย ราม	17
แพทย์นอกเวลาโรงพยาบาลเมืองเลย ราม	18



ນາດນາງຄອຍ

Nangkoi Beach

หาดนางคอย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเชียงคาน อีกหนึ่งสถานที่ทากันป้ำและชุมวิวแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม อยู่ที่บ้านหาดแม่ต่ำบลปากตม อ่ามegoเชียงคาน จังหวัดเลย

หาดนางคอยมีลักษณะหาดทรายกว้าง ช่วงหน้าร้อน จะมีประชาชนเข้ามาที่这里เป็นจำนวนมาก เนื่องจากระดับน้ำโขงจะลดลงมาก น้ำโขงใส่ใจสุด มองเห็นแกะ แก่ง โขดหินและหาดทรายขาวทอดยาวเหยียดเรียบบริมโขง ทัศนียภาพล้อมรอบด้วยภูเขา ส่องฟังแม่น้ำโขงเพื่อชมไทย และลา สามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน เพื่อนบ้านทั้ง 2 ฝั่งต่างอาศัยเรือทางยาน้ำข้ามไปมาทั้งวัน

สำหรับการเดินทางไปปั้งหาดนางคอย เมื่อถึงอำเภอเชียงคานให้เลี้ยวขวาไปทางภูพระใหญ่ ซึ่งห่างจากอำเภอเชียงคานประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195

ร่อนน้ำมายังพ่อนเล่นน้ำโขงเย็นๆ และสัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หากันนางคอยกันนะครับ



ไข้เลือดออก เป็นอีกโรคหนึ่งที่นักพนเจอ ในช่วงฤดูฝน เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปี สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ค่อนข้าง น่าเป็นห่วง จากสถิติในทุกปี จะพบผู้ป่วย แล้วพูดกับเสียชีวิต จากโรค ไข้เลือดออกมากขึ้นเรื่อยๆ **สาเหตุหลักของการเสียชีวิต** เพราะมา พุพอกยังช้ำหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกช้ำ

ดังนั้น เราจึงควรติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด และป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ

1. เก็บบ้านให้สะอาด ใบไหన์มุมอันกับเป็นที่ทางพักของยุง
 2. เก็บขยะ เศษอาหารอะไรให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดพลาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลาย

วางแผน

ชึ้งสามารถป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงในครัวเดียว ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปwendข้ออยุ่งลาย



รู้ว่าเป็น ไข้เลือดออก ได้อย่างไร?



การตรวจหาเชื้อไวรัส Dengue หรือเชื้อไข้เลือดออกโดยวิธี Dengue NS1Ag, IgG, IgM เป็นการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส Dengue ที่ได้ทั้งส่วนประกอบของเชื้อและภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ซึ่งมีข้อดี ดังนี้

- ตรวจง่าย รู้ผลเร็วภายใน 1 ชั่วโมง
- ตรวจได้ในระยะแรกที่ติดเชื้อ ตั้งแต่มีไข้สูงวันแรก
- การตรวจมีความแม่นยำสูง มากกว่า 90%

Dengue NS1Ag, IgG, IgM คืออะไร?

1. **Dengue NS1Ag** คือ โปรตีนที่ไม่เป็นส่วนประกอบของตัวไวรัส Dengue แต่เมื่อไวรัสเข้าสู่เซลล์จะมีการสร้างโปรตีนชนิดนี้ขึ้นภายในเซลล์ตั้งแต่วันแรก หลังจากมีอาการไข้ และจะมีไข้สูง伴ปวดร้าวท้อง 7 วัน โดยจะพบได้ทั้งการติดเชื้อครั้งแรกและการติดเชื้อซ้ำ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส Dengue ที่ในวันแรกๆ
2. **Dengue IgM** เป็นภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่พับได้เนื่องจากกร่างกายสร้างขึ้นในวันที่ 3-4 นับตั้งแต่มีอาการไข้สูง ในการติดเชื้อครั้งแรก ซึ่งโอกาสพบสูงในวันที่ 3-4 แต่โอกาสพบได้น้อยในวันแรกๆ
3. **Dengue IgG** เป็นภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่พับได้เนื่องจากกร่างกายสร้างขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส Dengue ซึ่งภูมิคุ้มกันต่อไวรัส Dengue ชนิดนี้จะเกิดไปจนตลอดชีวิต ซึ่งโอกาสพบได้ประมาณ 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่มีอาการไข้สูง ในการติดเชื้อครั้งแรก หรือพบได้ในวันที่ 1-2 นับตั้งแต่มีอาการไข้สูง ถ้าเป็นการติดเชื้อซ้ำ และพบได้น้อยลง ในวันหลังๆ

โรงพยาบาลเมืองเลย สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส Dengue หรือเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ได้ตั้งแต่วันแรกที่มีไข้ รายงานผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังเจาะเลือดส่งตรวจ

ตัวกรอง IV Filter สำคัญอย่างไร?


การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ ก็อเป็นการรักษาพั่วบยประเทกหนึ่ง โดยแพทย์จะเป็นผู้สั่งการ วางแผนรักษา หมายเหตุนั้นพั่วบยที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ หรือต้องการผลการรักษาที่รวดเร็วกว่า



ในระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดดำ อาจมีอนุภาคไหหล่อเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วยมากกว่า 10 ล้านหน่วย ผ่านทางสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำในแต่ละวัน หากไม่ดำเนินมาตรการป้องกันอนุภาคตั้งกล่าว อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆ ของร่างกายทำงานบกพร่องได้ อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้อาจทำให้เกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อน จนเกิดการอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยง อวัยวะสำคัญ



นอกจากนี้ ฟองอากาศอาจเข้าสู่ระบบหลอดเวียนเลือด ของผู้ป่วยระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดดำ ส่งผลให้เกิดการทึบเรียกว่า กาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือดดำ ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การแยกตัวของสารละลายเมื่อออยู่ที่อุณหภูมิห้อง การร้าวไหลของระบบหรือจากปัตตอร่วงชุดอุปกรณ์ ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ กาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือดดำอาจทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ซึ่งส่งผลร้ายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นๆ ได้



องค์กรวิชาแพทย์และสมาคมพยาบาลผู้ให้สารละลายทางหลอดเลือดแห่งสหราชอาณาจักร ต่างแนะนำให้ใช้ IV Filter ที่เหมาะสมระหว่างการให้สารน้ำสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยป้องผู้ป่วยโดยการลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรักษาด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการดังนี้

- ป้องกันสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถมองเห็นได้
- ป้องกันฟองอากาศ
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา



ปัจจุบัน IV Filter ซึ่งเป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลเมืองเลย-ราม ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้นำเข้ามาใช้ร่วมกับการรักษาพั้นที่เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

ถ่ายเป็นเลือด

ของโรคอะไรเราได้บ้าง?

การขับถ่าย การขับถ่าย เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรสำคัญ ใน การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และไม่ใช่เรื่องน่าอาย หาก เราจะลังเลกอๆ ใจระคุบบ้าง เพราะลักษณะและสีของอุจจาระ สามารถบ่งบอกปัญหาสุขภาพได้

ถ่ายเป็นเลือด (Rectal Bleeding หรือ Hematochezia) เป็นลักษณะอาการที่ผู้ป่วยมีเลือดสีแดงสดไหลออกมามาก ทว่าหากถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือ ถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงเข้ม สาเหตุหลักที่มักทำให้ถ่ายเป็นเลือด คือการบาดเจ็บที่อวัยวะในระบบย่อยอาหาร อย่างลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง และทวารหนัก โดยการถ่ายเป็นเลือด อาจเป็น การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยไปจนถึงลักษณะอันตรายของ ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ปริมาณของเลือดที่ถ่ายออกมาก และระยะเวลาที่มีอาการ ถ่ายเป็นเลือด

เมื่อเราสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกาย ควรรับพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่แสดงอาการผ่านการถ่ายเป็นเลือด เช่น

1. ก้องพูก

อุจจาระเป็นเลือดแดงสดบ่นบอกได้ถึงภาวะท้องผูก นักจากานี้ก้อนอุจจาระจะมีขนาดใหญ่และแน่น ทำให้ห้องน้ำเร่งบีบมาก และอุจจาระที่ถูกขับจะเป็นจุลทรรศกับผ้าของทางการนักเก็ตแพลงลอก ก่อให้เกิดอาการเจ็บแสบขณะถ่าย และมีเลือดลิ้ดแดงสดปนออกม่าได้



2. ริดสีดวงกวาง

คนที่ท้องผูกบ่อยๆ นอกจากจะมีอาการปวดและบวมท้องแล้วยังอาจมีเส้นเลือดดำไปปะปองบริเวณท้องทวารหนักแล้วก็อาจมีเส้นเลือดดำที่ติดต่อกันมา จนมีอาการอักเสบ ปวดและบวมมากขึ้น หากมีอาการควรรับพบแพทย์ศัลยกรรมเพื่อการรักษาอย่างถูกวิธี

3. เลือดออกในลำไส้

หากมีเลือดสีขาวหรือสีเหลืองแล้วออกมากพร้อมกับอุจจาระด้วย แต่ไม่ได้มีอาการปวดและบวมท้อง ก็เป็นเพราะมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ หากมีเลือดที่หล่อออกมาก่อนหนังสัก งดน้ำดื่มน้ำดื่ม อาจจะมีอาการติดเชื้อในกระเพาะและอุจจาระเสียชีวิตได้ หากระหว่างปวดท้องมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย แสดงว่าอาการเริ่มหนัก ควรรับพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย

4. โรคบิด

หากมีอาการท้องเสียห้องร่วง แล้วอุจจาระมีมูกเลือดปน กสิ่นเหม็นรุนแรง อาจเสี่ยงเป็นโรคบิดที่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ใหญ่ จนทำให้ลำไส้ใหญ่อักเสบ เป็นผลการพบแพทย์ตรวจอุจจาระเพื่อหาสาเหตุที่สำคัญ

5. เลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เลือด

อาการอาจเริ่มจากอาเจียนออกมานเป็นเลือดก้อน หรือไม่มีอาการอาเจียนก็ได้ ตามด้วยการอุจจาระเป็นเลือด โดยเลือดจะเป็นสีเข้มจนเกือบดำ หากถ่ายเป็นเลือดจำนวนมาก ควรดูด้วยตา ถ้าหากพบเลือดในอุจจาระเป็นสีเหลืองดูกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastroscopy) โรงพยาบาลเมืองเลย ราม บีบีริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

6. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งจะทำให้เกิดแพลง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะถ่ายแล้วมีเลือดปน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 40-50 ปี แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่น หากครอบครัวมีประวัติเป็นโรคที่มีภัย ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ควรลดการทานเนื้อแดง อาหารปิ้งย่างใหม่ เกรริยม หยุดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายเป็นประจำ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จากเลือดได้ (CEA)

7. โรคลำไส้ขาดเลือด

อาการคือเลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงในลำไส้ได้ ทำให้เซลล์ลำไส้ตาย และเริ่มเน่า疽มีแบคทีเรีย อาการที่พบคือปวดท้องเกร็ง อาจปวดมากจนหมดสติ และอาจมีอาการติดเชื้อในกระเพาะและอุจจาระเสียชีวิตได้ หากระหว่างปวดท้องมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย แสดงว่าอาการเริ่มหนัก ควรรับพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย




โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
บีบีริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยศัลยแพทย์
ให้บริการทุกวัน โทร. 042-870000



เช็คตัวน

คุณเป็นมะเร็งหรือไม่?

องค์การอนามัยโลก รายงานว่าก้อนโลกมีพื้นเสียชีวิต 9.6 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้เกิน 70% พบรในประเทศไทย ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง สำหรับผลการณ์โรคมะเร็ง ในประเทศไทย จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับ 1 มีพื้นป่วยรายใหม่ต่อวัน ล: 336 คน หรือ 122, 757 คนต่อปี และพบว่ามีพื้นเสียชีวิตจาก โรคมะเร็งวันล: 215 คน หรือ 78,540 คนต่อปี



โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย และเซลล์เหล่านี้เจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติ ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ลุกลามและแพร่กระจายได้ทั่วร่างกาย ทำให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ทำงานไม่ได้ จึงเกิดเป็นโรค และเกิดอาการต่างๆ ขึ้น และเมื่อเป็นมะเร็งที่อวัยวะสำคัญ หรือมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะสำคัญ อวัยวะเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ล้มเหลว จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด

5 อันดับแรกของมะเร็ง กี่พับบอยในเพศหญิง



- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งตับ
- มะเร็งปอด
- มะเร็งลำไส้ใหญ่

5 อันดับแรกของมะเร็ง กี่พับบอยในเพศชาย

- มะเร็งตับและท่อปัสสาวะ
- มะเร็งปอด
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
- มะเร็งต่อมลูกหมาก
- มะเร็งต่อมน้ำเหลือง



สัญญาณเตือน! โรคมะเร็ง กี่คุณควรรู้

1. ระบบขับถ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางอุจจาระ และปัสสาวะ เช่น ท้องผูกสลับท้องเสียเรื่อยๆ ถ่ายตื้า หรือมีเลือดออกในปัสสาวะ
2. ร่างกายมีก้อนเนื้อตามส่วนๆ ของร่างกาย เช่น มีก้อนที่รักแร้ ขาหนีบ คอ เด้านม
3. อาการไอ ไอแบบเรื้อรังและเสียงแหบแห้ง
4. มีเสียดออกพิດปกติ จากทวารต่างๆ เช่น ทุกช่วงปีก ทวารหนักและทวารเบา มีเลือดออกทางช่องคลอด พิດปกติ
5. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฟตามร่างกาย เช่น มีนานาดิทอลขึ้น สีเปลี่ยนไป มีอาการคัน หรือมีเลือดไหลเข้าอก嫁ฯ
6. เป็นแพลสเปีย ภายนอก 1-2 สัปดาห์ หลังการดูแลตนเองในเบื้องต้น เช่น มีแพลเรื้อรังในช่องปากนานเกิน 2 สัปดาห์ มีแพลเรื้อรังบริเวณผิวนัง หรือมีแพลเรื้อรังในกระเพาะอาหาร
7. อาการปวดแบบร้าส่าเหตุ
8. เจ็บคอดื้อตัว
9. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
10. กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการจุกเสียดขณะกิน อยู่เป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม การมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคมะเร็งแน่นอน แต่เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้เข้าพบแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค และทำการรักษาต่อไป



แบบบ้าแพทย์ใหม่

○ พ.ว.กิติศักดิ์ ไกรเกียรติ

คลินิกแพทย์ก้าวไป

บริการตรวจรักษา โรคทางศัลยกรรม เช่น

- โรคหัวใจถุงหัวดี โรคไส้เลื่อน เนื้องอกในลำไส้ ลำไส้อุดตัน โรคไส้ตึงอักเสบ

- รักษาบาดแผลต่างๆ แพลงเยก แพลงลอก บาดแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก แพลงฟันของต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถกรรม

- ผ่าตัดเลือกต่างๆ เช่น ไฟ หูด ปาน เล็บงบน เนื้องอกของผิวหนัง

- ผ่าตัดและคุณปล่อยจากอุบัติเหตุทุกชนิด

- ริดสีดวงทวารหนัก ผีดึ๋งชาสูตร

- โรคชุกเฉินทางศัลยกรรม

วันและเวลาอุปกรณ์

วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 07.30 - 17.00 น.

วันอังคาร, พฤหัสบดี 07.30 - 20.00 น.

บริการตรวจรักษา ทางสูติ-นรีเวชกรรม เช่น

- วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ วัดซีน และเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน

- ตรวจโรคทางสูตินรีเวช เช่น ประจำเดือนผิดปกติ โรคสตรี ปวดท้องหน้อย ตกขาว

- ตรวจมดลูก รังไข่ ตรวจมะเร็งปากมดลูก

- ตรวจภายใน วางแผนคุมกำเนิด ปรึกษาวิทยาของ

- ผ่าตัดรักษา ห้ามลดอุบัติเหตุ ห้ามลดอัลตราซาวน์

- ผ่าตัดเลือก เช่น ก้อนเนื้อบริเวณช่องคลอดและปากมดลูก ต่อมบาร์โอลินเป็นหนอง ผ่าตัดระบายหนอง

- ผ่าตัดทางสูตินรีเวช เช่น ถุงน้ำรังไข่โดยผิดปกติ เนื้องอกในมดลูก ปีกมดลูกและรังไข่

- ผ่าตัดภาวะชุกเฉินทางสูตินรีเวช เช่น ห้องนอกรามดลูก รังไข่โดยบีบเข้าหรือแตก



แบบบ้าแพทย์ใหม่

พญ.ปิยรัดา จันทร์ดา

สูต-นรีแพทย์

วันและเวลาอุปกรณ์

วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 07.00 - 17.00 น.

วันอังคาร, พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.

โปรแกรมตรวจสุขภาพ '62

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

รายการ

โปรแกรม 1 ล่าช้ารับผู้ที่อายุ น้อยกว่า 30 ปี	โปรแกรม 2 ล่าช้ารับผู้ที่อายุ 30-45 ปี	โปรแกรม 3 ล่าช้ารับผู้ชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป	โปรแกรม 4 ล่าช้ารับผู้หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
--	--	--	---

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Exam)	●	●	●	●
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	●	●	●	●
ตรวจโรคเบาหวาน (FBS)	●	●	●	●
ตรวจการทำงานของไต (BUN)	●	●	●	●
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	●	●	●	●
ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด (Cholesterol)	●	●	●	●
ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด (Triglyceride)	●	●	●	●
ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด (HDL)	●	●	●	●
ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด (LDL)	●	●	●	●
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	●	●	●	●
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	●	●	●	●
ตรวจการทำงานของตับ (ALK)	●	●	●	●
ตรวจปัสสาวะ (UA)	●	●	●	●
เอกซเรย์คุณภาพปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)	●	●	●	●
ตรวจหากรีคเกิล (Uric Acid)		●	●	●
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)		●	●	●
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบปี (HBsAg)		●	●	●
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบปี (Anti-HBs)		●	●	●
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)			●	●
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)			●	●
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)			●	●
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)				●

ราคาเหมาจ่าย

1,700.- 2,800.- 4,400.- 4,600.-

**โปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

ค่าเบ็ดเตล็ดในการตรวจสุขภาพ

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
- สตรีที่มีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดแล้วอย่างน้อย 3 วัน จึงตรวจปัสสาวะ
- หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
- ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับคุปองอาหารร่วงของโรงพยาบาลหลังเข้ารับการตรวจสุขภาพ



กَام? ต้องตรวจ มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) เป็นโรคร้ายเรื้องที่พบได้บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี (พบได้สูงในช่วงอายุ 45-55 ปี) แต่ก็อาจพบได้ในคนที่สืบอายุน้อยๆ เช่น 20 และในผู้สูงอายุดั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปก็ได้ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 17 ปี) มีคุณอนามัยคน ซึ่งเชื่อว่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นปัจจัยเลี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

ดังนั้นการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดการอุบัติเหตุของมะเร็งที่ปากมดลูกได้ เพราะเชลล์ปากมดลูกสามารถถูกหลายไบเป็นเชลล์มะเร็ง โดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด หากไม่รับการตรวจและทำการรักษาแต่เนิ่นๆ เชลล์นั้นก็จะกลับไปเป็นเชลล์มะเร็งที่รุนแรงและอุบัติเหตุมากขึ้น ทำให้ยากต่อการรักษามากขึ้น



วิธีป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

- หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน การสูบบุหรี่
- ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเซอฟิว (เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพควรฉีดในช่วงอายุก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ)
- ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ



การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

วิธีที่ 1 การตรวจ Pap smear แบบดั้งเดิม มีความแม่นยำเพียง 50% ควรตรวจเป็นประจำทุกปี

วิธีที่ 2 การตรวจ Thinprep ให้ความละเอียดมากกว่าแบบเดิม มีความแม่นยำ 80% ควรตรวจเป็นประจำทุก 2 ปี

วิธีที่ 3 การตรวจ Co-Testing (Thinprep plus Aptima HPV) การตรวจทางเซลล์วิทยาร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเซอฟิว พบว่ามีความแม่นยำเกือบ 100% ควรตรวจเป็นประจำทุก 3 ปี

ผู้ที่ควรตรวจภายใน

- สตรีที่ภายนอกมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 3 ปี
- สตรีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจแบบหาเชื้อเซอฟิว ร่วมกับ การตรวจคันหนาเซลล์มะเร็ง (Co - Testing)
- สตรีที่ฉีดวัคซีนแล้ว ควรตรวจคัดกรอง เช่นเดียวกับ สตรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
- สตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ไม่เคยตรวจภายในมาก่อน

การเตรียมตัวการตรวจภายใน

- ก่อนตรวจควรทำความสะอาดภายในโดยใช้สบู่ หรือมาลา
- ไม่ควรใส่เจ้าห้อม
- ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สามารถถอดได้ง่าย
- ไม่ควรเล่นกีฬาก่อนมาตรวจภายใน
- งดน้ำเพื่อป้องกันการอาเจียน
- ไม่ควรล้างภายในเช่นคลอต
- ไม่ควรเห็นบยา
- ไม่ควรตรวจภายในในช่วงที่มีประจำเดือน

“อย่ารอช้า รีบตรวจภายใน”

สนใจตรวจภายใน โทร. 042-870 000 ทุกวัน

OV เพื่อสุขภาพ



ในปัจจุบันนี้ การวิ่งก็อว่าได้รับความนิยม กันมากกันประชายนทุกเชิงวัย เนื่องจากเป็น การออกกำลังกีฬาที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ใดๆ การวิ่งนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจ ทำงานได้ดี รูปร่างบำบัดใจแล้วยังได้สังคมและ เพื่อนใหม่อีกด้วย

การวิ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทำงานดีมากขึ้น ปั่นลดระดับไขมันในเลือด เพื่อป้องกัน การเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และยังช่วยให้ ไม่เป็นลมหน้ามีดีง่าย ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความแข็งแรงของมวลกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดภาระกระดูกพรุน ช่วยปรับ ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีมากขึ้น น้ำယควบคุณ นำหน้าและระบบเผาผลาญพลังงานให้สมดุลของร่างกาย กระตุ้นให้สมองเกิดการหล่อสารเอ็นโดรฟินขึ้น ซึ่งเป็น สารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และทำให้ รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วนั้นยังช่วยให้ผู้วิ่งคลาย ความตึงเครียดทางด้านจิตใจและมีอารมณ์แจ่มใสมากขึ้น อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองเลย رام จึงสนับสนุน และให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทุกคน เพื่อให้มีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีความสุข

ได้กรานประโลยเบื้องของการวิ่งแล้ว

เราเริ่มวิ่งเพื่อสุขภาพกันกันนะค่ะ

Super Half Marathon Dok Fai Ban 2019



เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเมืองเลย รวม โรงพยาบาลเหลาคำนนคร-ราม โรงพยาบาลแฟร์-ราม และ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้เป็นร่วมกิจกรรม Super Half Marathon Dok Fai Ban 2019 ระยะทางวิ่ง 10 กิโลเมตร ณ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย โดยผู้บริหารห้าง 4 โรงพยาบาลสนับสนุนให้หนังงานทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกายและเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์



แพทย์ประจำ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

สอบถามรายละเอียดและนัดพบแพทย์ได้ที่
โทร. 042-870000 ต่อ 1300,1301



พญ.อุ่มพงษ์ จังรักษณ์ยานบก

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร.คุร. 08.00-17.00 น.
(หากล่อง空 17.00 น. และวันศุกร์-อาทิตย์
กรุณาโทรศัพท์ให้ทราบ)



พญ.บุญเรียว จิตตนาสิริ

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร.คุร. 08.00-17.00 น.



พญ.ริตติพงษ์ จันสิงห์กันต์

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร.คุร. 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ (กรุณาโทรศัพท์ให้ทราบ)



พญ.นาภาลักษณ์ นายศุภันนก

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
กรุณาโทรศัพท์ให้ทราบ



พญ.กิติศักดิ์ ไตรเกียรติ

คุณภาพแพทย์ทั่วไป
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร. พ.ศ. คุร. 07.30-17.00 น.
วันอังคาร, พฤหัสบดี 07.30-20.00 น.



พญ.ปีមฉิตา จังรักษ์

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร. พ.ศ. คุร. 07.00-17.00 น.
วันอังคาร, พฤหัสบดี 08.00-20.00 น.



พญ.มาเนะ ธรรมเป็นเจตต์

คุณภาพแพทย์
วันเวลาอุ่นเคร่ง
วันนี้ที่ร.คุร. 09.00-17.00 น.
วันศุกร์ 12.00-17.00 น.



พญ.กรงผล วงศ์สุวรรณ

แพทย์ทั่วไป/
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันเวลาอุ่นเคร่ง
ทุกวัน 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันอาทิตย์)



พญ.กันต์ภิชาชุ ชวaleski เป็นสุข

แพทย์ทั่วไป/
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันเวลาอุ่นเคร่ง
ทุกวัน 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์)



พญ.วงศ์สักอรุณรากับเดิน

วันเวลาอุ่นเคร่ง
กรุณาโทรศัพท์ให้ทราบ

แพทย์นอกเวลา

จักษุแพทย์



พญ.กานดา บำรุงราษฎร์ชัยวัฒน์

ศัลยแพทย์เก็บเป็น



พญ.อุรุณี เสน่ห์เมืองนันต์

นพ.ศรีภูมิ พุทธอัจฉริ์พงษ์

นพ.พยอมดีพะ พงษ์อ่อน

นพ.อรุณรัตน์ วิริษฐ์วงศ์วนิช

สูติ-บังคับแพทย์



พญ.ปาริษา ไวย์สวัสดิ์



นพ.จิตา ชาดญาณ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อ



นพ.นพัชร์ ศรีสุขุมพิทักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนา



นพ.รัชดา ชาดญาณ นพ.อภิชาติ

แพทย์ผู้คลอดบุตร



พญ.พิมพ์พัชรา ห่วงประโคน

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ



นพ.เอกชัย ลิ้นทองคำเจริญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ



นพ.เสาวิช คุณสมบัติกุล



นพ.ชัยพร ศรีรัชดา



นพ.เกรียงศักดิ์ ปาลส

อายุรแพทย์



นพ.บรรพชัย ชัยวัฒน์

นพ.ศรีวัน พัชรา

ธันเดียแพทย์



พญ.นพัชร์ หనีนันกลศรี

ทุบตาแพทย์



นพ.ชัยพูน พ่วงรักษา

นพ.เศรศักดิ์ ภัทรภูวนิช

บริการเบี้ยค่าเสียหาย ประกัน

ON LINE

อีกหนึ่งบริการจากเราที่
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้คุณ
ในการตรวจสอบความคุ้มครอง...มั่นใจก่อนการรักษา

- พูดคุยประกันต้องแสดงบัตรประกันหรือบัตรประชาชน
หรือเจ้งหมายเลขกรมธรรม์ เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบสิทธิ์
- ผลการติดต่อขอรับสิทธิ์พูดคุยประกันขึ้นอยู่กับข้อมูล
และเงื่อนไขการให้บริการของบุคคลประจำประกัน
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเมืองเลย โทร. 042-870000
ต่อ 1000



โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

E-mail : loeiram@yahoo.com Website : www.loeiram.co.th
546 หมู่ 1 ถนนสิริรัตน ต.นาอับ อ.เมืองเลย อ.เลย 42000
โทรศัพท์ 042-870000 โทรสาร 042-812400
Facebook : MuangLoei Ram Club

ดูแล 24 ชั่วโมง
042-832 520